



## Tolvas para llenado de sacos - Big Bags

Buckets to fill Big Bags



# Características Specifications



▲ Ideal para llenar sacos con materiales a granel: áridos, gravas, arenas, tierras, abonos, piensos, etc.  
Ideal to fill bags with bulk materials: aggregates, sand, gravel, soil, fertilizers, feed, etc.





▲ Carga el material trabajando como cucharón  
Load the material as a bucket




▲ Sistema hidráulico de descarga del material  
Hydraulic unloading system

# Características Specifications




▲ Puntos de anclaje estándar (A) para Big Bags.  
Standard fixing points (A) for Big Bags.



▲ Puntos de anclaje opcionales para otro tipo de sacos (A: fijaciones estándar, B: fijaciones opcionales)  
Optional fixing points for other bags (A: standard fixing points, B: optional fixing points)

Modelos, datos técnicos e ilustraciones sujetas a cambios sin previo aviso. Models, specifications and illustrations are subject to change without notice.

# Características Specifications



▲ Trampilla de descarga rectangular (estándar)  
Rectangular unloading trap (standard)

▲ Trampilla de descarga circular (opcional)  
Circular unloading trap (optional)



▲ Sencilla y rápidamente acoplable a una gran cantidad de máquinas  
Easily and quickly attached to different machines

## Especificaciones Técnicas Technical features

Modelo Model	W (mm)	Capacidad Capacity (L)	Lpm	bar	Peso Weight (Kg)
TRS.0350	1100	350	80	80	450
TRS.0450	1200	450	80	80	480
TRS.0500	1300	500	80	80	520
TRS.0650	1400	650	80	80	530
TRS.0750	1500	750	80	80	560
TRS.1000	1600	1000	80	80	600

CE

